



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Фактический адрес, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область,
г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12 индекс 628309

телефон: 22-14-53 телефон: 22-09-38 e-mail: n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

«11» _____ июля 2025 г. № _____ 1633
на № _____ от _____

Главе города
Пыть-Яха
С.Е. Елишеву
adm@gov86.org

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

Территориальный отдел в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди, снижения уровня заболеваний среди населения подведомственных территорий, увеличения осведомленности о механизме, путях и факторах передачи кишечных инфекций, мерах профилактики в летний период, информирует.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это инфекционные заболевания, вызываемые различными микроорганизмами (бактериями, вирусами и др.), проявляющиеся расстройствами пищеварения и симптомами обезвоживания.

Для ОКИ преимущественным механизмом передачи является фекально-оральный, реализуемый бытовым (контактно-бытовым), пищевым или водным путями передачи возбудителя. Для отдельных заболеваний (вирусные инфекции) возможна реализация аэрозольного механизма передачи инфекции.

Таким образом, в основе развития таких заболеваний чаще всего лежит несоблюдение личной гигиены, нарушение условий хранения, обработки и приготовления продуктов питания, использования небезопасной воды и т.д.

Инкубационный период у кишечных инфекций непродолжительный – от нескольких часов до 7 суток. При благоприятных условиях острая фаза болезни продолжается 10-14 дней. Признаки заражения всегда проявляются остро. К первым признакам относятся слабость, тошнота, потеря аппетита, через пару часов появляются выраженные симптомы. Общий симптомокомплекс включает гипертермию от 37° до 39°, головную боль, ломоту в костях, мышечную слабость, расстройство стула, сильную тошноту.

Специфические желудочно-кишечные симптомы зависят от вида инфекции. Так, например, при шигеллезе помимо общих наблюдаются схваткообразные боли в левой подвздошной области живота, а при ротавирусной инфекции наблюдаются респираторные симптомы, к которым относятся ринорея, кашель, першение в горле.

Наиболее восприимчивы к кишечным инфекциям дети до 5 лет, люди преклонного возраста, лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, люди, страдающие алкоголизмом, люди с ослабленным иммунитетом.

Основные меры профилактики:

- соблюдать правила личной гигиены, в том числе тщательно мыть руки с мылом перед едой, после каждой прогулки и посещения туалета;
- употреблять только кипяченую, бутилированную воду или напитки промышленного производства;
- тщательно мыть овощи, зелень и фрукты;
- подвергать термической обработке молоко, особенно разливное;
- готовые продукты хранить на холоде, не оставлять готовые продукты при комнатной температуре более чем на 2 часа;
- купаться только в специально отведенных для этой цели местах, при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот;
- при появлении признаков заболевания незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Предлагаем разместить данную информацию на Ваших официальных сайтах.

О принятых мерах сообщить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре на почту n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru в срок до 28.07.2025 года.

Начальник



С.В. Голубкова

Исп.: Коновалова А.Е.
Тел.: 22-09-38